

THE NEW ULTAGE IS COMING!
HEAVIER LOAD
HIGHER SPEED



Łożyska walcowe

Wybierz ULTAGE i zwiększ wydajność



www.ntn-snr.com



With You

Łożyska walcowe

ULTAGE®

ULTAGE oferuje dłuższą żywotność, wyższe prędkości obrotowe, niższe koszty konserwacji i lepszy wkład w ochronę środowiska.

KORZYŚCI

seria ULTAGE

OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE



+20%*

ŻYWOTNOŚĆ




x1,8*

PRĘDKOŚĆ PRACY




+20%**



Nacisk na bieżnię

Waleczki z profilem logarytmicznym

Profil waleczków gwarantuje równomierny nacisk na całej powierzchni roboczej. Konstrukcja wpływa na przedłużoną żywotność łożyska.



Poprawiony kontakt pomiędzy rolkami i kołnierzami prowadzącymi

Łożyska posiadają otwarty kołnierz poprawiony profil waleczków powoduje równomierny nacisk na powierzchnię powierzchni roboczej, a także lepszą lubrykację.

IDENTYFIKACJA

PRODUKTÓW ULTAGE

OZNACZENIE "A"

ROZPOZNANIE SERII ULTAGE

PRZYKŁAD:

NU2208ET2X

w rezultacie

NU2208EA**T2X**


SERIE

Poniższe serie produkowane są w wersji ULTAGE

NU

NJ

NUP



Znakowanie

Wszystkie pierścienie znakowane są napisem 'ULTAGE'



POLIAMIDOWY KOSZYK

Koszyk łożysk ULTAGE wzmocniony jest włóknem szklanym.

Zastosowanie koszyka poliamidowego zapewnia:

- niską wagę
- niski poziom hałasu
- niski moment obrotowy



OPAKOWANIE

Informacja o typie łożyska 'ULTAGE' pojawia się na opakowaniu



WYMIARY

Dostępne są wymiary średnicy wewnętrznej otworu łożyska od 20 mm do 60 mm.





3 ETAPY

wprowadzenia do sprzedaży łożysk 'ULTAGE'


Produkcja łożysk 'ULTAGE' rozpoczęła się w czerwcu 2017 roku i będzie kontynuowana do końca 2019 roku.
Każde łożysko przechodzi 3 etapowy proces produkcji.

1 FABRYKA W JAPONII

Nasz zakład inwestuje w nowoczesne oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do produkcji logarytmicznego profilu rolki.

2 SKŁAD W JAPONII I SKŁAD W EUROPIE

Skład części znajduje się w Japonii, który zaopatruje centra logistyczne w Europie we Francji.



3 TRANSFER PRODUKTU

Aby zoptymalizować zarządzanie zapasami, aktualnie dostępne łożyska walcowe zastępowane są wariantem 'ULTAGE'.



NU307EAT2X

Dostępne



NU307ET2X

Produkt wycofany





CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

This document is the exclusive property of NTN-SNR ROULEMENTS. Any total or partial reproduction hereof without the prior consent of NTN-SNR ROULEMENTS is strictly prohibited. Legal action may be brought against anyone breaching the terms of this paragraph.

NTN-SNR ROULEMENTS shall not be held liable for any errors or omissions that may have crept into this document despite the care taken in drafting it. Due to our policy of continuous research and development, we reserve the right to make changes without notice to all or part of the products and specifications mentioned in this document.

© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2017.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com



With You



DOC1_CPSULTAGE_ARG1_GBa - SAP - 400333 - Conception et réalisation : Service public NTN-SNR © 11/2017 - Photos : © Pedro Studio Photos - Shutterstock